

# Gesamtpreisliste MMXXII/2022

## Geräte und Zubehör

Ausgabe: November 2022

### Inhaltsverzeichnis

PE-Schlauchfolien (siehe Preisliste 252 im Anhang) .....	Seite 2
PE-Schlauchfolien (siehe Preisliste 251 im Anhang) .....	Seite 2
Polyolefin-Halbschlauch-Feinschrumpffolien (siehe Preisliste 250 im Anhang) .....	Seite 2
PVC-Halbschlauch-Schrumpffolie (siehe Preisliste 249 im Anhang) .....	Seite 2
Stretchfolie .....	Seite 2
Deckblattfolie .....	Seite 2
Zangenschweißgeräte GEHO Z-Serie .....	Seite 3-4
Tischschweißgeräte GEHO ES-Serie .....	Seite 5
Tischschweißgeräte GEHO FH-Serie .....	Seite 6
Tischschweißgeräte GEHO TS-Serie .....	Seite 7-9
Kleinteilepacker auf Basis GEHO TS-Serie .....	Seite 10-11
Schweißgeräte GEHO TM-400 Serie .....	Seite 12-13
Kleinteilepacker auf Basis GEHO TM-Serie .....	Seite 14-15
Schweißgeräte GEHO TM-600 .....	Seite 16-17
Schweißgeräte GEHO TM 600 VD .....	Seite 18
Schweißgeräte GEHO T-800.....	Seite 19
Durchlauf-Folienschweißgeräte und Siegelgeräte GEHO 350 und GEHO D 450 .....	Seite 20
Sackverschließgeräte GEHO SVG .....	Seite 21
Winkelschweißgeräte GEHO TW, ATW .....	Seite 22
Bündelpacker GEHO BP .....	Seite 23
Vollautomatische Verpackungsmaschinen GEHO AVM und AVM-LB .....	Seite 24
Schrumpftunnel GEHO ST .....	Seite 25
Kompakt Schrumpfanlagen GEHO ATW/ST .....	Seite 26
Haubenschumpfergeräte GEHO HS .....	Seite 27
GEHO Paletten-Stretchwickler .....	Seite 28
GEHO Paletten-Stretchwickler Zubehör.....	Seite 29
GEHO Palettenstretchwickler Superstretch II .....	Seite 30
GEHO Palettenstretchwickler Superstretch II Zubehör.....	Seite 31
GEHO Palettesnstretchwickler Superstretch ECO .....	Seite 32
GEHO Palettesnstretchwickler Superstretch ECO Zubehör.....	Seite 33
GEHO Palettesnstretchwickler Superstretch II ECO .....	Seite 34
GEHO Palettesnstretchwickler Superstretch II ECO Zubehör.....	Seite 35
GEHO Palettenstretchwickler aus Edelstahl ( V2A ) .....	Seite 36
Liefer- und Zahlungsbedingungen.....	Seite 37

Folienschweißgeräte  
Schrumpfpackanlagen  
Paletten-Stretchwickler  
Verpackungsmaterial  
Produktion und Vertrieb

**GEHO PACK Service GmbH**  
Neuendeicher Weg 6  
D-25436 Heidgraben  
Tel.: 04122/460 46 30 Fax: 04122/460 46 40  
<http://www.gehopack.de>



### Polyethylen (PE) Schlauchfolien

zum Einsatz mit Folienschweißgeräten mit Schneidvorrichtung, transparent,  
Lieferzeit: kurzfristig ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

Abmessungen und Rollenpreise siehe Preisliste 252 im Anhang!

### Polyolefin-Halbschlauch-Feinschrumpffolie **Andere Abmessungen auf Anfrage!**

zum Einsatz mit Winkelschweißgeräten, hochglänzend, transparent, zur Lebensmittelverpackung zugelassen  
Lieferzeit: sofort ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

**Ab 12 Rollen liefern wir innerhalb Deutschland frei Haus; ab 24 Rollen gewähren wir zusätzlich 5% Rabatt.**

Abmessung	Folienstärke	Rollenlänge	Preis/100m <sup>2</sup>	Folienstärke	Rollenlänge	Preis/100m <sup>2</sup>
diverse	15 µm	1375 m	auf Anfrage	19 µm	1075 m	auf Anfrage

Abmessungen und Rollenpreise siehe Preisliste 250 im Anhang!

### PVC-Halbschlauch-Schrumpffolie **Andere Abmessungen auf Anfrage!**

zum Einsatz mit Winkelschweißgeräten, hochglänzend, transparent,  
Lieferzeit: sofort ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

**Ab 12 Rollen liefern wir innerhalb Deutschland frei Haus; ab 24 Rollen gewähren wir zusätzlich 5% Rabatt.**

Abmessung	Folienstärke	Rollenlänge	Preis/100m <sup>2</sup>	Folienstärke	Rollenlänge	Preis/100m <sup>2</sup>
diverse	15 µm	750 m	auf Anfrage	18 µm	650 m	auf Anfrage

Abmessungen und Rollenpreise siehe Preisliste 249 im Anhang!

### Stretchfolie für Paletten-Stretchwickler

Folienbreite 500 mm, aus Polyethylen (PE), Lieferzeit kurzfristig, Abnahme bis 500 kg rollenweise, ab 500 kg palettenweise

Folienstärke 20 oder 23 µm

(1 Palette = ca. 500 kg)

**Bei Abnahme ganzer Paletten Lieferung innerhalb Deutschland frei Haus**

**Aufgrund der starken Rohstoff-Preisschwankungen zur Zeit nur Tagespreise auf Anfrage!**

### Stretchfolie für Handabroller

Folienbreite 500 mm, aus Polyethylen (PE), auf Rollen à 300 m, Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten  
Lieferzeit kurzfristig

**Bei Abnahme ganzer Paletten Lieferung innerhalb Deutschland frei Haus!**

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Stärke	36 - 198 Rollen Verpackungseinheit 6 Rollen	ab 198 Rollen = 1 Palette Verpackungseinheit 198 Rollen
65 001	01717	20 µm	Tagespreise auf Anfrage!	Tagespreise auf Anfrage!

### Deckblattfolie

zum abdecken einer Europalette für eine staubdichte oder regendichte Wicklung  
1800 x 1400 x 0,04 mm, Rolle mit 200 Blatt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Stärke
67 002	02590	40 µm



## Zangenschweißgeräte

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Zangenschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, beidseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
01 001	10029	<b>Impulsgeber GEHO G1 konfiguriert für Z(L) 350 und Z 200</b> kompakte und robuste Ausführung mit stabilem Tragegriff, 3 m Zuleitung, elektronischer Schweißzeitregelung	419,00
01 001	10027	<b>Impulsgeber GEHO G1 konfiguriert für Z 500</b> kompakte und robuste Ausführung mit stabilem Tragegriff, 3 m Zuleitung, elektronischer Schweißzeitregelung	419,00
01 001	13427	<b>Impulsgeber GEHO G1 konfiguriert für Z 650, Z 350 TWIN oder Mischbetrieb verschiedener Zangen</b> kompakte und robuste Ausführung mit stabilem Tragegriff, 3 m Zuleitung, elektronischer Schweißzeitregelung	419,00
01 002	13816	<b>GEHO Z 200</b> Schweißnahtbreite 3 mm Schweißnahtlänge 190 mm	374,00
01 003	14623	<b>GEHO Z 350</b> Schweißnahtbreite 3 mm Schweißnahtlänge 340 mm	388,00
01 004	13692	<b>GEHO Z 500</b> Schweißnahtbreite 3 mm Schweißnahtlänge 490 mm	407,00
01 005	12320	<b>GEHO Z 650</b> Schweißnahtbreite 3 mm Schweißnahtlänge 640 mm	419,00
01 025	12978	<b>GEHO ZL 200</b> Spezial Schnabelformzange zum senkrechten Schweißen in Folienbahnen Schweißnahtbreite 3 mm Schweißnahtlänge 190 mm	490,00
01 006	14698	<b>GEHO ZL 350</b> Spezial Schnabelformzange zum senkrechten Schweißen in Folienbahnen Schweißnahtbreite 3 mm Schweißnahtlänge 340 mm	535,00
01 027	13390	<b>GEHO Z 350 TWIN</b> Spezial Schweißzange zum parallelen Schweißen einer Doppelnah Schweißnahtbreite 2 x 3 mm Schweißnahtlänge 2 x 340 mm	531,00
	10172	<b>GEHO Z 350 T</b> Schweißnahtbreite 0,1 mm Schweißnahtlänge 340 mm Trenndrahtausrüstung	433,00
	10037	<b>GEHO Z 500 T</b> Schweißnahtbreite 0,1 mm Schweißnahtlänge 490 mm Trenndrahtausrüstung	451,00
	10046	<b>GEHO Z 650 T</b> Schweißnahtbreite 0,1 mm Schweißnahtlänge 640 mm Trenndrahtausrüstung	465,00



<b>Zubehör</b> für die Zangenschweißgeräte			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
01 102	14344	Verlängerungskabel für alle Zangenschweißgeräte, 6 m lang	81,50
01 112	12845	Federzug zum Aufhängen der Impulszangen, mit einstellbarem Anschlag und einstellbarer Zugkraft, Zuglänge max. 2 m	184,00
01 0150	12781	Wandhalterung für G1 und Zange zum Aufhängen des Impulsgebers und der Impulszange, passend für alle Zangengrößen	118,00



## Tischschweißgeräte der GEHO ES-Serie

einfache Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung für industrielle Einsätze

### Standardausführung

mit 2 mm breiten Heizband

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
39 001	13961	GEHO ES 200	207,00
39 004	14769	GEHO ES 300	253,00
39 007	12746	GEHO ES 400	374,00

### Trenndrahtausführung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
39 002	14535	GEHO ES 200 T	221,00
39 005	14935	GEHO ES 300 T	265,00
39 008	12939	GEHO ES 400 T	393,00

### mit Schneidvorrichtung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
39 003	14297	GEHO ES 200 S	240,00
39 006	13348	GEHO ES 300 S	291,00

### Zubehör

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
39 101	14052	Auflagetisch für GEHO ES 200- und ES 300 Serie	60,50
39 103	13758	Auflagetisch für GEHO ES 400-Serie	69,00
00 0010	12959	Folienabroller 200 mm	80,50
00 0011	12392	Folienabroller 400 mm	84,50

### Sonderausstattung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 0031	13946	Piezo Signalgeber Für ES-Serie	97,50



## Tischschweißgerät der GEHO FH-Serie

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung inkl. Schneidvorrichtung, Schweißnahtbreite 3 mm, Schweißschienenöffnung ca. 30 mm, Netzanschluß 230V/50Hz

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
49 001	13871	GEHO FH 401	871,00
49 002	13366	GEHO FH 601	1.132,00

### Zubehör

für GEHO FH-Serie

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 105	15899	Auflagetisch mit Anschlagwinkel für GEHO FH 400-Serie, höhenverstellbar, Beutel bis 290 mm können angelegt werden	131,00
28 106	15901	Auflagetisch mit Anschlagwinkel für GEHO FH 600-Serie, höhenverstellbar, Beutel bis 290 mm können angelegt werden	143,00
28 109	12392	Folienabroller für FH 400-Serie, für eine Folienrolle	84,50
28 114	13459	Folienabroller für FH 600-Serie, für eine Folienrolle	103,00



## Tischschweißgerät der GEHO TS-Serie

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, Schweißnahtbreite 3 mm, Netzanschluß 230V/50Hz

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 001	12598	GEHO TS 401	689,00
32 003	13090	GEHO TS 601	773,00

### Haltemagnetausstattung

mit Haltemagnet und elektrischer Kühlzeit

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 002	14876	GEHO TS 401 H	864,00
32 004	13018	GEHO TS 601 H	947,00

### Trenndrahtausstattung

mit tefloniertem Trenndraht

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 009	12759	GEHO TS 401 T	728,00
32 011	14259	GEHO TS 601 T	825,00

### Trenndrahtausstattung

mit Haltemagnet und elektrischer Kühlzeit

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 010	12922	GEHO TS 401 HT	901,00

### Doppelnahtausstattung 1

2 Schweißnähte hintereinander

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 005	12410	GEHO TS 401 twin	889,00
32 007	13292	GEHO TS 601 twin	1.031,00

### Doppelnahtausstattung 2

mit Haltemagnet und elektrischer Kühlzeit

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 006	13801	GEHO TS 401 H twin	1.062,00
32 008	13744	GEHO TS 601 H twin	1.204,00

### Doppelnahtausstattung 3

mit Haltemagnet und elektrischer Kühlzeit, 2 Schweißnähte hintereinander HB+TD

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 013	13612	GEHO TS 401 H twin t	1.087,00
32 015	12905	GEHO TS 601 H twin t	1.228,00



**Zubehör für GEHO TS-Geräte**

**Schneidvorrichtung**

Leichtlaufende **Schneidvorrichtung** mit versenktem Messer, gehärtetes dachförmiges Messer, schneidet in beide Richtungen

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 104	12533	Schneidvorrichtung für GEHO TS 401-Serie	78,00
32 105	14616	Schneidvorrichtung für GEHO TS 601-Serie	84,50
32 109	13753	Schneidvorrichtung für GEHO TS twin-Serie	82,50

**Auflagetisch**

zum Ablegen des Packgutes, kann in der Höhe verstellt werden, komplett mit Anschlagwinkel

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 105	15899	Auflagetisch für GEHO TS 401-Serie	131,00
28 106	15901	Auflagetisch für GEHO TS 601-Serie	143,00
28 118	01988	Auflagetischverlängerung für Beutel bis 450 mm, für GEHO TS 401-Serie	75,00
28 119	01989	Auflagetischverlängerung für Beutel bis 450 mm, für GEHO TS 601-Serie	84,50

**Folienabroller**

wird hinter das Gerät gestellt, mit 2 stabilen Tragrollen zum Aufnehmen einer Folienrolle

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 109	12392	Folienabroller Breite 400 mm für eine Folienrolle	84,50
28 114	13459	Folienabroller Breite 600 mm für eine Folienrolle	103,00

**Gerätehalterung**

zum Kippen des Gerätes

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 111	13465	Gerätehalterung, passend für alle Ausführungen	176,00

**Standschienen**

zur Kippsicherung bei Einsatz eines Auflagetisches

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 108	14886	Standschienen zum verschrauben mit dem Gerät, passend für alle Ausführungen	26,00

**einfaches Untergestell**

aus stabilen Aluminiumprofilen, Arbeitshöhe ca. 800 mm (nicht in Verbindung mit Gerätehalterung möglich)

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 130	14871	Untergestell für GEHO TS 401-Serie	128,00
28 131	13339	Untergestell für GEHO TS 601-Serie	134,00

**rollbares Untergestell**

aus stabilen Aluminiumprofilen, höhenverstellbar und fahrbar, Gerätehalterung erforderlich

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 113	12679	Untergestell für GEHO TS 401-Serie	864,00
28 115	14476	Untergestell für GEHO TS 601-Serie	864,00

**Folienabroller**  
fahrbar, für 3 Folienrollen

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
00 0023	14656	Max. Folienbreite 900 mm	894,00



**Sonderausstattung** für GEHO TS-Serie

**Trichteraufhängung**  
zum Umbau auf Kleinteilepacker, weitere Teile werden benötigt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 106	14955	Trichteraufhängung montiert für GEHO TS 401-Serie	181,00
32 107	13095	Trichteraufhängung montiert für GEHO TS 601-Serie	201,00

**Elektronische Zählvorrichtung**  
für alle TS-Geräte

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 110	13560	Elektronische Zählvorrichtung montiert, für GEHO TS 401 und GEHO TS 601-Serie	124,00

**Piezo-Signalgeber**  
für ein akustisches Signal während des Schweißvorganges

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 0031	13946	Signalgeber für GEHO TS 401 und GEHO TS 601-Serie	97,50



### Kleinteilepacker auf Basis von TS 401

mit Hilfe von Zubehörteilen können die Geräte der GEHO TS-Serie zu Kleinteilepackern umfunktioniert werden. Der Umbau ist **nicht** nachträglich möglich; Andere Kombinationen sind möglich, bitte sprechen sie unser Verkaufsteam an

#### Standardausführung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
32 009	12759	Folienschweißgerät GEHO TS 401 T
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 105	15899	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
32 106	14955	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 1.216,00</b>

#### Doppelnahtausrüstung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
32 006	13801	Folienschweißgerät GEHO TS 401 H twin
32 109	13753	Schneidvorrichtung
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 105	15899	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
32 106	14955	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 1.632,50</b>

### Kleinteilepacker auf Basis von TS 601

mit Hilfe von Zubehörteilen können die Geräte der GEHO TS-Serie zu Kleinteilepackern umfunktioniert werden. Der Umbau ist **nicht** nachträglich möglich; Andere Kombinationen sind möglich, bitte sprechen sie unser Verkaufsteam an

#### Standardausführung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
32 011	14259	Folienschweißgerät GEHO TS 601 T
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 106	15901	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
32 107	13095	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 1.345,00</b>

#### Doppelnahtausrüstung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
32 008	13744	Folienschweißgerät GEHO TS 601 H twin
32 109	13753	Schneidvorrichtung
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 106	15901	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
32 107	13095	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 1.806,50</b>



**Fülltrichter** für alle Kleinteilepacker; es können auch mehrere Fülltrichter nebeneinander montiert werden

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 149	12448	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 80 mm	91,00
28 150	13772	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 100 mm	91,00
28 151	12584	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 150 mm	91,00
28 152	14471	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 200 mm	91,00
28 153	14818	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 250 mm	91,00

**Zubehör** für Kleinteilepacker

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 118	01988	<b>Auflagetischverlängerung für TS 401</b> , Beutel bis 450 mm können eingelegt werden	75,00
28 119	01989	<b>Auflagetischverlängerung für TS 601</b> , Beutel bis 450 mm können eingelegt werden	84,50
28 113	12679	<b>Untergestell für TS 401</b> , höhenverstellbar und fahrbar	864,00
28 115	14476	<b>Untergestell für TS 601</b> , höhenverstellbar und fahrbar	864,00
28 109	12392	<b>Folienabroller</b> , 400 mm	84,50
28 114	13459	<b>Folienabroller</b> , 600 mm	103,00
00 0023	14656	<b>Folienabroller</b> , fahrbar, für 3 Rollen, max. Folienbreite 900 mm	894,00

**Sonderausstattung** für Kleinteilepacker

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
32 110	13560	<b>Elektronische Zählvorrichtung</b> , für alle TS-Geräte	124,00
28 0031	13946	<b>Piezo Signalgeber</b> , für alle TS-Geräte	97,50



## Schweißgeräte der GEHO TM 400-Serie

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, Schweißnahtlänge 420 mm, Foliendurchgangsbreite 420 mm, Schweißnahtbreite 3 mm (8 mm bei TM 400-8, bei Trenndrahtausführung < 1 mm), Schweißschienenöffnung ca. 45 mm, Netzanschluß 230 V / 50 Hz

### Einseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 010	13210	<b>TM 400 L</b> Manuelles Schließen und Halten während des Schweißvorgangs	703,00
28 014	12970	<b>TM 400 H</b> Manuelles Schließen, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Haltemagnet</b> )	884,00
28 001	14115	<b>TM 400</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	1.320,00
28 009	14137	<b>TM 400-8</b> Wie TM 400, jedoch <b>Schweißnahtbreite 8 mm</b>	1.623,00

### mit Trenndraht

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 029	13311	<b>TM 400 LT</b> Manuelles Schließen und Halten während des Schweißvorgangs	734,00
28 030	12995	<b>TM 400 HT</b> Manuelles Schließen, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Haltemagnet</b> )	915,00
28 028	14494	<b>TM 400 T</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	1.352,00

### beidseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 012	14338	<b>TM 400 LD</b> Manuelles Schließen und Halten während des Schweißvorgangs	818,00
28 016	14905	<b>TM 400 HD</b> Manuelles Schließen, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Haltemagnet</b> )	998,00
28 002	13837	<b>TM 400 D</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	1.436,00



<b>Zubehör</b> für GEHO TM 400-Serie			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 125	12336	<b>Schneidvorrichtung</b> für GEHO TM 400-Serie, leichtlaufend mit versenktem Messer, gehärtetes, dachförmiges Messer, schneidet in beide Richtungen	131,00
28 105	15899	<b>Auflagetisch</b> mit Anschlagwinkel für GEHO TM 400-Serie, zum Ablegen des Packgutes, kann in der Höhe verstellt werden, komplett mit Anschlagwinkel, Beutel bis 290 mm können angelegt werden	131,00
28 118	01988	<b>Auflagetischverlängerung</b> (0 - 450 mm) für GEHO TM 400-Serie, nur in Verbindung mit Auflagetisch, Beutel bis 450 mm können angelegt werden	75,00
28 109	12392	<b>Folienabroller</b> Breite 400 mm für eine Folienrolle, wird hinter das Gerät gestellt, mit 2 stabilen Tragrollen zum Aufnehmen einer Folienrolle	84,50
28 111	13465	<b>Gerätehalterung</b> zum Schrägstellen des Gerätes, Kippen des Gerätes bis 90°	176,00
28 130	14871	<b>Untergestell</b> für GEHO TM 400-Serie, einfache Ausführung aus stabilen Aluminiumprofilen, Arbeitshöhe ca 800 mm	128,00
28 113	12679	<b>Untergestell</b> TM 400 aus stabilen Aluminium-Profilen, höhenverstellbar und fahrbar, Gerätehalterung erforderlich	864,00
28 122	13570	<b>Trichteraufhängung</b> für GEHO TM 400-Serie, zum Verpacken von Kleinteilen (Kombinationen siehe Seite 8)	181,00
00 0023	14656	<b>Folienabroller</b> , fahrbar, für 3 Folienrollen, max. Folienbreite 900 mm	894,00
<b>Sonderausstattung</b> für GEHO TM 400-Serie			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 112	12931	<b>Zählvorrichtung</b> , fertig montiert	124,00
28 140	14613	<b>T-Profilaustrüstung</b> (nur in Verbindung mit verstärktem Andruck)	38,00
28 139	13485	<b>Verstärkter Andruck</b>	433,00
28 0031	13946	<b>Piezo Singalgeber</b> , für alle TM-Geräte	97,50



### Kleinteilepacker auf Basis von TM 400

mit Hilfe von Zubehörteilen können die Geräte der GEHO TM-Serie zu Kleinteilepackern - auch nachträglich - umfunktioniert werden

#### Standardausführung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
28 028	14494	Folienschweißgerät GEHO TM 400 T
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 105	15899	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
28 122	13570	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 1.840,00</b>

#### Ausführung mit Sicherheitsnaht

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
28 001	14115	Folienschweißgerät GEHO TM 400
28 140	14613	T-Profil Ausrüstung montiert
28 139	13485	Verstärkter Andruck
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 105	15899	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
28 122	13570	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 2.279,00</b>

### Kleinteilepacker auf Basis von TM 600

mit Hilfe von Zubehörteilen können die Geräte der GEHO TM-Serie zu Kleinteilepackern - auch nachträglich - umfunktioniert werden

#### Standardausführung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
28 033	13167	Folienschweißgerät GEHO TM 600 T
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 106	15901	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
28 123	13477	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 2.019,00</b>

#### Ausführung mit Sicherheitsnaht

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
28 003	14721	Folienschweißgerät GEHO TM 600
28 142	12541	T-Profil Ausrüstung montiert
28 141	12317	Verstärkter Andruck
28 111	13465	Gerätehalterung (Schrägstellung)
28 106	15901	Auflagetisch mit Anschlagwinkel
28 123	13477	Trichteraufhängung montiert
<b>Gesamtpreis</b>		<b>EUR 2.613,00</b>



**Fülltrichter** für alle Kleinteilepacker; es können auch mehrere Fülltrichter nebeneinander montiert werden

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 149	12448	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 80 mm	91,00
28 150	13772	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 100 mm	91,00
28 151	12584	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 150 mm	91,00
28 152	14471	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 200 mm	91,00
28 153	14818	<b>Fülltrichter aus VA</b> für Schlauchfolienbreite 250 mm	91,00

**Zubehör** für Kleinteilepacker

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 118	01988	<b>Auflagetischverlängerung für TM 400</b> , Beutel bis 450 mm können eingelegt werden	75,00
28 119	01989	<b>Auflagetischverlängerung für TM 600</b> , Beutel bis 450 mm können eingelegt werden	84,50
28 113	12679	<b>Untergestell für TM 400</b> , höhenverstellbar und fahrbar	864,00
28 115	14476	<b>Untergestell für TM 600</b> , höhenverstellbar und fahrbar	864,00
28 109	12392	<b>Folienabroller</b> , 400 mm	84,50
28 114	13459	<b>Folienabroller</b> , 600 mm	103,00
00 0023	14656	<b>Folienabroller</b> , fahrbar, für 3 Rollen, max. Folienbreite 900 mm	894,00

**Sonderausstattung** für Kleinteilepacker

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 112	12931	<b>Elektronische Zählvorrichtung</b> , für alle TM-Geräte	124,00
28 0031	13946	<b>Piezo Signalgeber</b> , für alle TM-Geräte	97,50



## Schweißgeräte der GEHO TM 600-Serie

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, Schweißnahtlänge 620 mm, Foliendurchgangsbreite 620 mm, Schweißnahtbreite 3 mm (8 mm bei TM 600-8, bei Trenndrahtausführung < 1 mm), Schweißschienenöffnung ca. 45 mm, Netzanschluß 230 V / 50 Hz

### Einseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 011	13136	<b>TM 600 L</b> Manuelles Schließen und Halten während des Schweißvorgangs	838,00
28 015	12876	<b>TM 600 H</b> Manuelles Schließen, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Haltemagnet</b> )	1.024,00
28 003	14721	<b>TM 600</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	1.455,00
28 026	13394	<b>TM 600-8</b> Wie TM 600, jedoch <b>Schweißnahtbreite 8 mm</b>	1.968,00

### mit Trenndraht

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 034	13545	<b>TM 600 LT</b> Manuelles Schließen und Halten während des Schweißvorgangs	884,00
28 035	12538	<b>TM 600 HT</b> Manuelles Schließen, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Haltemagnet</b> )	1.068,00
28 033	13167	<b>TM 600 T</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	1.499,00

### beidseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 013	14269	<b>TM 600 LD</b> Manuelles Schließen und Halten während des Schweißvorgangs	967,00
28 017	13681	<b>TM 600 HD</b> Manuelles Schließen, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Haltemagnet</b> )	1.153,00
28 004	13616	<b>TM 600 D</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	1.583,00



<b>Zubehör</b> für GEHO TM 600-Serie			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 126	13802	<b>Schneidvorrichtung</b> für GEHO TM 600-Serie, leichtlaufend mit versenktem Messer, gehärtetes, dachförmiges Messer, schneidet in beide Richtungen	150,00
28 106	15901	<b>Auflagetisch</b> mit Anschlagwinkel für GEHO TM 600-Serie, zum Ablegen des Packgutes, kann in der Höhe verstellt werden, komplett mit Anschlagwinkel, Beutel bis 290 mm können angelegt werden	143,00
28 119	01989	<b>Auflagetischverlängerung</b> (0 - 450 mm) für GEHO TM 600-Serie, nur in Verbindung mit Auflagetisch, Beutel bis 450 mm können angelegt werden	84,50
28 114	13459	<b>Folienabroller</b> Breite 600 mm für eine Folienrolle, wird hinter das Gerät gestellt, mit 2 stabilen Tragrollen zum Aufnehmen einer Folienrolle	103,00
28 111	13465	<b>Gerätehalterung</b> zum Schrägstellen des Gerätes, Kippen des Gerätes bis 90°	176,00
28 131	13339	<b>Untergestell</b> für GEHO TM 600-Serie, einfache Ausführung aus stabilen Aluminiumprofilen, Arbeitshöhe ca 800 mm	134,00
28 115	14476	<b>Untergestell</b> TM 600 aus stabilen Aluminium-Profilen, höhenverstellbar und fahrbar, Gerätehalterung erforderlich	864,00
28 123	13477	<b>Trichteraufhängung</b> für GEHO TM 600-Serie, zum Verpacken von Kleinteilen (Kombinationen siehe Seite 8)	201,00
00 0023	14656	<b>Folienabroller</b> , fahrbar, für 3 Folienrollen, max. Folienbreite 900 mm	894,00
<b>Sonderausstattung</b> für GEHO TM 600-Serie			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 112	12931	<b>Zählvorrichtung</b> , fertig montiert	124,00
28 142	12541	<b>T-Profilaustrüstung</b> (nur in Verbindung mit verstärktem Andruck)	52,00
28 141	12317	<b>Verstärkter Andruck</b>	586,00
28 0031	13946	<b>Piezo Singalgeber</b> , für alle TM-Geräte	97,50



**TM 600 VD**

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, Schweißnahtlänge 620 mm, Foliendurchgangsbreite 620 mm, Schweißnahtbreite 3 mm, doppelseitig beheizt, Schweißschienenöffnung ca. 45 mm, Netzanschluß 230 V / 50 Hz, Luftabsaugung

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 040	14669	<b>TM 600 VD</b> Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, Schweißnahtlänge 620 mm, Foliendurchgangsbreite 620 mm, Schweißnahtbreite 3 mm, doppelseitig beheizt, Schweißschienenöffnung ca. 45 mm, Netzanschluß 230 V / 50 Hz, Luftabsaugung	3.565,00

**Zubehör** für GEHO TM 400-Serie

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 2550	13020	<b>fahrbares Untergestell</b>	604,00
28 2551	13957	<b>Ablagetisch</b>	310,00



## Schweißgeräte der GEHO TM 800-Serie

jetzt mit DTS (dynamischer Temperatur Steuerung) ohne Aufpreis

Wärmeimpuls-Folienschweißgeräte mit elektronischer Schweißzeitregelung, Schweißnahtlänge 820 mm, Foliendurchgangsbreite 820 mm, Schweißnahtbreite 3 mm (8 mm bei TM 800-8), Schweißschienenöffnung ca. 45 mm, Netzanschluß 230 V / 50 Hz

### Einseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 005	13999	<b>TM 800</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	2.610,00
28 027	12695	<b>TM 800-8</b> Wie TM 800, jedoch <b>Schweißnahtbreite 8 mm</b>	3.170,00

### beidseitig beheizt

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 006	13398	<b>TM 800 D</b> Auslösen mit Fußschalter, Schweißvorgang läuft automatisch ab ( <b>Hubmagnet</b> )	2.820,00

### Zubehör für GEHO TM 800-Serie

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 127	13120	<b>Schneidvorrichtung</b> für GEHO TM 800-Serie, leichtlaufend mit versenktem Messer, gehärtetes, dachförmiges Messer, schneidet in beide Richtungen	259,00
28 107	15898	<b>Auflagetisch</b> mit Anschlagwinkel für GEHO TM 800-Serie, zum Ablegen des Packgutes, kann in der Höhe verstellt werden, komplett mit Anschlagwinkel, Beutel bis 290 mm können angelegt werden	220,00
28 120	01990	<b>Auflagetischverlängerung</b> (0 - 450 mm) für GEHO TM 800-Serie, nur in Verbindung mit Auflagetisch, Beutel bis 450 mm können angelegt werden	117,00
28 110	13219	<b>Folienabroller</b> Breite 800 mm für eine Folienrolle, wird hinter das Gerät gestellt, mit 2 stabilen Tragrollen zum Aufnehmen einer Folienrolle	134,00
28 111	13465	<b>Gerätehalterung</b> zum Schrägstellen des Gerätes, Kippen des Gerätes bis 90°	176,00
00 0023	14656	<b>Folienabroller</b> , fahrbar, für 3 Folienrollen, max. Folienbreite 900 mm	894,00
28 116	13663	<b>Untergestell</b> rollbar für TM800	864,00

### Sonderausstattung für GEHO TM 800-Serie

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
28 112	12931	<b>Zählvorrichtung</b> , fertig montiert	124,00
28 0031	13946	<b>Piezo Singalgeber</b> , für alle TM-Geräte	97,50



### Durchlauf-Folienschweißgeräte und Siegelgeräte

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
09 001	12459	<b>Durchlauf-Folienschweißgerät GEHO 350/5.6</b> Durchlauf-Folienschweißgerät zum Verschweißen von Polyethylen, Polypropylen, Aluminiumfolien etc., Schweißnahtbreite 6 mm, für Folienstärken von 0,03 - 0,3 mm	2.614,00
09 003	13956	<b>Durchlauf-Folienschweißgerät GEHO 350H/5.6</b> wie GEHO 350/5.6, jedoch mit Beutelhaltevorrichtung	3.465,00
24 008	13116	<b>Durchlauf-Siegelgerät GEHO D 450</b> Mit 12 mm breiter Rillen-Prägenah Zum Verschweißen von Cellophan, Laminat, Aluminium-Verbundfolien, nicht geeignet für Polyethylen	3.860,00

### Zubehör

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
09 101	13786	<b>Tischständer</b> für GEHO 350-Serie und D 450 wird auf einen Tisch gestellt, höhenverstellbar	218,00
09 105	14463	<b>2.Handgriff</b> für GEHO 350-Serie, für horizontale Geräteposition	49,00
09 102	05192	<b>Transportband</b> für GEHO 350 und D 450	4.330,00
09 110	08127	<b>Tischständer mit Transportrollen</b> für GEHO 350-Serie und D 450	562,00



## Sackverschließgerät

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
11 009	14016	<b>GEHO SVG 602 DB</b> Dauerbeheizt, Schweißnahtlänge 600 mm, Siegelnahtbreite 25 mm, für schwere Säcke, auch mit Umleimlasche, mit automatischem Sacktransport	17.920,00

## Zubehör für Sackverschließgeräte

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
11 109	13965	Rollenbahn 3 m lang, mit Schlitten für schwere Säcke, mit Geländer	2.315,00
11 110	14553	Untergestell, fahrbar, zur Aufnahme von Sackverschließgerät und Rollenbahn, 3 m lang	1.871,00



## Winkelschweißgeräte

Wärmeimpuls-Schweißverfahren mit Trennnaht, zum Arbeiten mit Halbschlauchfolie, alle Geräte mit Folienabroller  
weitere Abmessungen auf Anfrage

### Tischgerät

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
12 004	13821	<b>TW 330/401 H</b> mit Haltemagnet Rahmengröße 330 x 400 mm

### Standgerät

fahrbar und höhenverstellbar

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
43 001	14359	<b>ATW 400/500</b> mit Haltemagnet Rahmengröße 400 x 500 mm
43 002	12961	<b>ATW 500/600</b> mit Haltemagnet Rahmengröße 500 x 600 mm
43 003	13049	<b>ATW 600/800</b> mit Haltemagnet Rahmengröße 600 x 800 mm
43 004	14523	<b>ATW 800/1000</b> mit Haltemagnet Rahmengröße 800 x 1000 mm

### Sonderausstattung für GEHO TM 400-Serie

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
12 106	12778	Zählvorrichtung für TW 330/401 H
28 0031	13946	Piezo-Signalgeber für GEHO TW 330/401 H
43 101	04908	Sicherheitsschweißnaht für ATW 400/500
43 102	04909	Sicherheitsschweißnaht für ATW 500/600
43 103	04910	Sicherheitsschweißnaht für ATW 600/800
43 110	04998	Sicherheitsschweißnaht für ATW 800/1000
43 104	04911	Transportband für ATW 400/500
43 105	04912	Transportband für ATW 500/600
43 106	04913	Transportband für ATW 600/800
43 111	04999	Transportband für ATW 800/1000
43 107	04914	Pneumatische Bedienung über Fußpedal für ATW 400/500
43 114	06124	Pneumatische Bedienung über Fußpedal für ATW 500/600
43 115	06125	Pneumatische Bedienung über Fußpedal für ATW 600/800
43 116	06126	Pneumatische Bedienung über Fußpedal für ATW 800/1000
43 108	04915	Automatischer Arbeitstakt über Pneumatikzylinder für ATW-Serie

### Zubehör für GEHO TW 330/401 H

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
12 108	14299	Untergestell fahrbar und höhenverstellbar für TW 330/401H mit Abroller
12 109	12549	Stachelradwalze für Untergestell 12 108

**Alle Preise auf Anfrage**



## Bündelpacker

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
45 001	04919	<b>GEHO Bündelpacker BP 700</b> Manuelle Bedienung, max. Schweißbreite 680 mm, Durchgangshöhe 400 mm
45 002	04955	<b>GEHO Bündelpacker BP 700 A mit Trenndraht</b> Wie BP 700, jedoch automatische Bedienung, Ein- und Auslauftransportband, automatischer Folienvorschub, Schutztüren an den Seiten
45 003	05545	<b>GEHO Bündelpacker BP 700 mit dauerbeheiztem Messer</b> wie BP 700 A, jedoch nicht mit Trenndraht, sondern mit dauerbeheiztem Messer, Ein- und Auslauftransportband, automatischer Folienvorschub, Schutztüren an den Seiten 400 mm

## Sonderausstattung und Zubehör

Auf Anfrage möglich

**Alle Preise auf Anfrage**



## Vollautomatische Verpackungsmaschinen

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
47 001	05701	<b>Verpackungsmaschine GEHO AVM 400</b> Ausführung als Standgerät, höhenverstellbare Arbeitshöhe von 870 - 1010 mm Schweißbreite max. 450 mm Siemenssteuerung
47 002	05511	<b>Verpackungsmaschine GEHO AVM 500</b> Ausführung als Standgerät, höhenverstellbare Arbeitshöhe von 870 - 1010 mm Schweißbreite max. 530 mm Siemenssteuerung
47 003	05702	<b>Verpackungsmaschine GEHO AVM 700</b> Ausführung als Standgerät, höhenverstellbare Arbeitshöhe von 870 - 1010 mm Schweißbreite max. 800 mm Siemenssteuerung
47 004	05703	<b>Verpackungsmaschine GEHO AVM 800</b> Ausführung als Standgerät, höhenverstellbare Arbeitshöhe von 870 - 1010 mm Schweißbreite max. 900 mm Siemenssteuerung
47 005	05521	<b>Verpackungsmaschine GEHO AVM 400 LB</b> Ausführung als Standgerät, höhenverstellbare Arbeitshöhe von 880 - 980 mm Schweißbreite max. 450 mm Omronsteuerung
47 006	05510	<b>Verpackungsmaschine GEHO AVM 500 LB</b> Ausführung als Standgerät, höhenverstellbare Arbeitshöhe von 880 - 980 mm Schweißbreite max. 530 mm Omronsteuerung

## Sonderausstattung und Zubehör

Auf Anfrage möglich

**Alle Preise auf Anfrage**



## Schrumpftunnel

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
27 009	14680	<b>GEHO ST 3720</b> Standgerät mit - Teflontgitter-Transportband - Temperatur stufenlos regelbar - Laufbandgeschwindigkeit regelbar - Heißluftgebläse regelbar - Max. Packguthöhe ca. 160 mm - Max. Packgutbreite ca. 330 mm - Anschluß 400 V/50 Hz, ca. 9 kW
27 007	14348	<b>GEHO ST 4431</b> Standgerät mit - Rollenstab-Transportband - Temperatur stufenlos regelbar - Laufbandgeschwindigkeit regelbar - Heißluftgebläse regelbar - Max. Packguthöhe ca. 260 mm - Max. Packgutbreite ca. 380 mm - Anschluß 400 V/50 Hz, ca. 13 kW
27 004	12918	<b>GEHO ST 631</b> Standgerät mit - Rollenstab-Transportband - Temperatur stufenlos regelbar - Laufbandgeschwindigkeit regelbar - Max. Packguthöhe ca. 330 mm - Max. Packgutbreite ca. 580 mm - Anschluß 400 V/50 Hz, ca. 15 kW
27 003	13649	<b>GEHO ST 743</b> Standgerät mit - Rollenstab-Transportband - Temperatur stufenlos regelbar - Laufbandgeschwindigkeit regelbar - Max. Packguthöhe ca. 350 mm - Max. Packgutbreite ca. 680 mm - Anschluß 400 V/50 Hz, ca. 15 kW

## Zubehör für Schrumpftunnel

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
27 103	04941	Rollenbahn 2 m lang, Breite 500 mm, höhenverstellbar, mit 25 mm Rollenabstand, Rollendurchmesser 20 mm
27 104	04945	Abkühlventilator oberhalb des Tunnelausgangs für ST 4431
27 105	04946	Abkühlventilator oberhalb des Tunnelausgangs für ST 631
27 106	04947	Abkühlventilator oberhalb des Tunnelausgangs für ST 743
27 113	04901	Alternativ Teflontgitterband in Verbindung mit Unterheizung für ST 4431
27 114	06026	Alternativ Teflontgitterband in Verbindung mit Unterheizung für ST 631
27 115	06027	Alternativ Teflontgitterband in Verbindung mit Unterheizung für ST 743

**Alle Preise auf Anfrage**



## Kompakt Schrumpfanlagen

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
44 001	14932	<b>Kompaktschrumpfanlage GEHO ATW 420/ST 500</b> Standardausführung, Schweißrahmen 420 x 520 mm, Tunnelabmessung 370 mm Breite x 200 mm Höhe
44 002	14849	<b>Kompaktschrumpfanlage GEHO ATW 350/ST 200</b> Standardausführung, als Tischmodell, Schweißrahmen 350 x 300 mm, Tunnelabmessung 350 mm Breite x 140 mm Höhe
44 003	13424	<b>Kompaktschrumpfanlage GEHO ATW 350/ST 200</b> Standardausführung, jedoch mit fahrbaren Untergestell, Schweißrahmen 350 x 300 mm, Tunnelabmessung 350 mm Breite x 140 mm Höhe

### Sonderausstattung für Kompaktschrumpfanlagen (montiert)

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
44 111	05339	Edelstahlische für ATW 350/ST 200 (Packtisch und Schweißrahmentisch)
44 101	04921	Sicherheitsschweißnaht: Impuls-Trenndraht 0,7 mm, PTFE beschichtet, in Kombination mit Flachdraht 1,5 mm, für ATW 420/ST 500
44 102	04922	Transportband, stufenlos regelbar, für ATW 420/ST 500
44 103	04923	Pneumatische Bedienung über Fußpedal für ATW 420/ST 500, Luftanschluß wird werksseitig gestellt
44 104	04924	Automatischer Arbeitstakt über Pneumatikzylinder, 1 - 20 Takt/min., oder mit Fußpedal, für ATW 420/ST 500, Luftanschluß wird werksseitig gestellt
44 105	04925	Hochgeschwindigkeits-Schweißsystem 0,4 - 1 Sekunden/Takt, für ATW 420/ST 500
44 106	04926	Teflongitter-Transportband und Unterheizung für ATW 420/ST 500 (alternativ für den Schrumpftunnel)
44 107	04928	Stufenlose Höhenverstellung des Winkelrahmen für ATW 420/ST 500 (alternativ für den Schrumpftunnel)
44 108	04927	Kühlventilator für ATW 420/ST 500
44 109	04929	Abgeschrägter Rollenauslauf für ATW 420/ST 500

### Zubehör für Kompaktschrumpfanlagen

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung
44 110	04930	Höhenverstellbare Rollenbahn 2m lang, Rollendurchmesser 20 mm, Rollenabstand 25 mm, Bahnbreite 500 mm, für ATW 420/ST 500

**Alle Preise auf Anfrage**



## Hauben-Schrumpfgeräte

Schrumpfverpackungen können in einem Arbeitsgang hergestellt werden

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
40 011	13350	<b>GEHO HS 45</b> Schweißrahmengröße 440 x 300 mm, mit Haltemagnet und 3 Programmspeichern, ohne Untergestell	2.065,00
40 012	13848	<b>GEHO HS 55</b> Schweißrahmengröße 560 x 430 mm, mit Zählvorrichtung, Haltemagnet, Wasserkühlung und Programmspeicherung	2.555,00
40 002	13304	<b>GEHO HS 560</b> Schweißrahmengröße 560 x 430 mm, mit Zählvorrichtung, Haltemagnet, Wasserkühlung und Programmspeicherung	3.235,00
40 005	14828	<b>GEHO HS 870</b> Schweißrahmengröße 870 x 620 mm, mit Zählvorrichtung, Haltemagnet, Wasserkühlung und Programmspeicherung	5.655,00

### Zubehör für Hauben-Schrumpfgeräte

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
40 115	08229	Untergestell für HS 45	239,00
40 116	08230	Untergestell für HS 55	250,00



## Paletten-Stretchwickler

Alle Wickler sind auch mit geschlossenem Drehteller lieferbar!

Fertigung in Heidgraben, andere Ausstattungen auf Anfrage!

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
42 001	14312	<b>GEHO Ministretch</b>	3.395,00
		<b>Drehteller</b> - Komplet mit motorischem Antrieb - <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken) - Durchmesser 1500 mm - Fußschalter mit Sicherheitsabdeckung	
29 001	01708	<b>Stretchfolien-Handabroller</b> für Stretchfolie auf 300 m-Rollen, 500 mm breit	154,00
42 002	14482	<b>GEHO Basicstretch</b>	4.625,00
		<b>Drehteller</b> - Komplet mit motorischem Antrieb - <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken) - Durchmesser 1500 mm - Fußschalter mit Sicherheitsabdeckung  <b>Foliensäule</b> - Manuell zu bewegen - Max. Beladungshöhe 2300 mm - Mit 2 Folienwagen (der jeweils 2. Folienwagen wirkt als Gegengewicht)	
42 010	13866	<b>GEHO Comfortstretch</b>	6.320,00
		<b>Drehteller</b> - Komplet mit motorischem Antrieb - <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken) - Durchmesser 1500 mm  <b>Foliensäule</b> - Steuerung des Drehtellers und des Folienschlittens über Schalter - Folienschlitten wird motorisch bewegt - Max. Beladungshöhe 2400 mm - Elektromagnetische Folienbremse	
42 016	12289	<b>GEHO Superstretch einfach</b>	7.915,00
		<b>Drehteller</b> - Komplet mit motorischem Antrieb - <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken) - Durchmesser 1500 mm  <b>Foliensäule</b> - Folienschlitten wird motorisch bewegt - Max. Beladungshöhe 2400 mm - Elektromagnetische Folienbremse - Palettenhöhenerkennung über Lichttaster  <b>Steuerung</b> - Automatischer Programmablauf - Programme wählbar (Spiralwicklung, Kreuzwicklung) - Akustisches Sicherheitssignal vor Funktionsbeginn	
42 004	14374	<b>GEHO Superstretch programmierbar mit Touch-Panel</b>	9.175,00
		<b>Drehteller</b> - Komplet mit motorischem Antrieb - <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken) - Sanftanlauf des Drehtellers - Durchmesser 1500 mm	
		<b>Foliensäule</b> - Folienschlitten wird motorisch bewegt - Max. Beladungshöhe 2400 mm - Elektromagnetische Folienbremse, stufenlos regelbar - Palettenhöhenerkennung über Lichttaster	



<b>Sonderausstattung/Zubehör</b> für Paletten-Stretchwickler			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 1700 mm (für alle GEHO Paletten-Stretchwickler, nicht ECO-Serie)	468,00
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 1950 mm (für alle GEHO Paletten-Stretchwickler, nicht ECO-Serie)	2.453,00
		Motorischer Niederhalter für GEHO Comfortstretch und GEHO Superstretch Beim GEHO Superstretch ist der Niederhalter in die Programmabläufe vollautomatisch eingebunden, die Beladungshöhe ändert sich nicht	2.534,00
		Motorische Vordehneinrichtung bis 306% für GEHO Comfortstretch oder GEHO Superstretch	2.594,00
		Aufpreis Folienschlitten mit elektromagnetischer Bremse für GEHO ECO Comfortstretch und GEHO ECO Superstretch	245,00
		Regelbare Drehtellerschwindigkeit und Sanftanlauf für GEHO Ministretch, Basicstretch, Comfortstretch und Superstretch	630,00
42 1600	14705	Antistatikbürste für GEHO-Stretchwickler mit Folienschlitten magnetisch	283,00
42 1605	13293	Antistatikbürste für GEHO-Stretchwickler mit Folienschlitten motorisch	283,00
42 123	14194	Spezial Niederhalter + Aufnahme für Drehteller zum vertikalen Wickeln von Gegenständen bis 2,40 m Höhe (z.B. Lattenrosten, Türen, etc.), untere Lattenrost-Aufnahme abnehmbar, Sonderprogrammierung SPS (nur in Kombination mit Niederhalter und TouchPanel)	1.871,00
42 128	13697	Palettenerhöhung durch Metallrahmen, damit Stretchfolie auch unter die Palette greift, abnehmbar	446,00
42 115	13206	Bedienfeld auf der linken Seite	288,00
42 125	14815	2.Fußschalter für Basicstretch	182,00
		230 V-Version für alle GEHO Paletten-Stretchwickler	ohne Mehrkosten
42 131	13873	Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie für GEHO Comfort und Superstretch	75,50
42 132	14997	Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie für GEHO Basicstretch	75,50
42 149	12803	Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie für GEHO ECO	75,50
42 104	13461	Drehteller 1500 mm ohne Aussparungen, im Austausch gegen Drehteller mit Aussparungen (nicht ECO-Serie)	ohne Mehrkosten
42 118	12980	Drehteller 1950 mm ohne Aussparungen, im Austausch gegen Drehteller mit Aussparungen (nicht ECO-Serie)	ohne Mehrkosten
		Drehteller mit durchgehenden Aussparungen Durchmesser 1.500 mm	1.180,00
		Drehteller für Rollcontainer Durchmesser 1.500 mm	1.180,00
42 102	14539	Speziallichttaster für matte, schwarze Oberflächen	434,00
		Höhere Foliensäule für max. Beladungshöhe von 3000 mm für GEHO Comfortstretch und GEHO Superstretch (nicht in Kombination mit Niederhalter)	532,00
42 143	14661	String-Vorrichtung für Stretchwickler	253,00
42 141	14326	Automatischer Folienabriss, nach erfolgter Wicklung der Palette (für GEHO Superstretch, nur möglich bei magnetischer oder motorischer Vordehnung.)	498,00
		Sonderprogrammierung von 4 auf 20 Programme ( Superstretch Touch )	263,00
<b>Zubehör</b> für Paletten-Stretchwickler			
23 0300	14838	Deckfoliendispenser für alle GEHO Paletten-Stretchwickler	695,00



## Paletten-Stretchwickler Superstretch II

Fertigung in Heidgraben, andere Ausstattungen auf Anfrage!

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
42 086	13924	<b>GEHO Superstretch II</b>	11.145,00
		<p><b>Drehteller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplett mit motorischem Antrieb</li> <li>- <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken)</li> <li>- Durchmesser 1500 mm</li> <li>- Fußschalter mit Sicherheitsabdeckung</li> </ul> <p><b>Foliensäule</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folienschlitten wird motorisch bewegt</li> <li>- Max. Beladungshöhe 2500 mm</li> <li>- motorische Vordehneinrichtung mit Eayload-System</li> <li>- Palettenhöhenerkennung über Lichttaster</li> </ul> <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPS-Steuerung</li> <li>- Bedienung über 4,3" <b>Touch-Panel</b></li> <li>- Automatischer Programmablauf</li> <li>- 1 Programm einstellbar</li> <li>- Parameter der Programme können einzeln angepaßt und abgespeichert werden</li> <li>- Standardprogramme: Spiralwicklung, Kreuzwicklung</li> <li>- Akustisches Sicherheitssignal vor Funktionsbeginn</li> </ul>	
42 078	12817	<b>GEHO Superstretch II Plus</b>	12.070,00
		<p><b>Drehteller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplett mit motorischem Antrieb</li> <li>- <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken)</li> <li>- Durchmesser 1500 mm</li> <li>- Fußschalter mit Sicherheitsabdeckung</li> </ul> <p><b>Foliensäule</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folienschlitten wird motorisch bewegt</li> <li>- Max. Beladungshöhe 2500 mm</li> <li>- motorische Vordehneinrichtung mit Eayload-System</li> <li>- Palettenhöhenerkennung über Lichttaster</li> <li>- String-System</li> </ul> <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPS-Steuerung</li> <li>- Bedienung über 7" <b>Touch-Panel</b></li> <li>- Automatischer Programmablauf</li> <li>- 4 Programm einstellbar</li> <li>- Parameter der Programme können einzeln angepaßt und abgespeichert werden</li> <li>- Standardprogramme: Spiralwicklung, Kreuzwicklung</li> <li>- Akustisches Sicherheitssignal vor Funktionsbeginn</li> </ul>	



<b>Sonderausstattung/Zubehör</b> für Paletten-Stretchwickler Superstretch II			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 1.700 mm	468,00
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 1.950 mm	2.453,00
		Drehteller mit durchgehenden Aussparungen Durchmesser 1.500 mm	1.180,00
		Drehteller für Rollcontainer Durchmesser 1.500 mm	1.180,00
42 1605	13293	Antistatikbürste	283,00
42 128	13697	Palettenerhöhung durch Metallrahmen, damit Stretchfolie auch unter die Palette greift, abnehmbar	446,00
42 115	13206	Bedienfeld auf der linken Seite	ohne Mehrkosten
42 102	14539	Speziallichttaster für matte, schwarze Oberflächen	434,00
		Höhere Foliensäule für max. Beladungshöhe von 3000 mm für GEHO Comfortstretch und GEHO Superstretch (nicht in Kombination mit Niederhalter)	532,00
42 216	15943	Automatischer Folienabriss, nach erfolgter Wicklung der Palette	498,00
		Sonderprogrammierung von 4 auf 20 Programme ( Superstretch II Plus )	263,00
<b>Zubehör</b> für Paletten-Stretchwickler Superstretch II			
23 0300	14838	Deckfoliendispenser für alle GEHO Paletten-Stretchwickler	695,00



## Paletten-Stretchwickler ECO-Serie

Fertigung in Heidgraben, andere Ausstattungen auf Anfrage!

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
42 058	12292	<b>GEHO Ministretch ECO</b>	2.575,00
		<b>Drehteller</b> - Komplett mit motorischem Antrieb - <b>geschlossener Drehteller</b> , Höhe 75 mm - Sanftanlauf des Drehtellers - Durchmesser 1500 mm - Fußschalter mit Sicherheitsabdeckung	
29 001	01708	<b>Stretchfolien-Handabroller</b> für Stretchfolie auf 300 m-Rollen, 500 mm breit	154,00
42 059	13838	<b>GEHO Basicstretch ECO</b>	3.745,00
		<b>Drehteller</b> - Komplett mit motorischem Antrieb - <b>geschlossener Drehteller</b> , Höhe 75 mm - Sanftanlauf des Drehtellers - Durchmesser 1500 mm - Fußschalter mit Sicherheitsabdeckung	
		<b>Foliensäule</b> - Manuell zu bewegen - Max. Beladungshöhe 2300 mm - Mit 2 Folienwagen (der jeweils 2. Folienwagen wirkt als Gegengewicht)	
		<b>GEHO Comfortstretch ECO</b>	5.140,00
		<b>Drehteller</b> - Komplett mit motorischem Antrieb - <b>geschlossener Drehteller</b> , Höhe 75 mm - Sanftanlauf des Drehtellers - Durchmesser 1500 mm	
		<b>Foliensäule</b> - Steuerung des Drehtellers und des Folienschlittens über Schalter - Folienschlitten wird motorisch bewegt - Max. Beladungshöhe 2400 mm - manuelle Folienbremse	
42 054	14998	<b>GEHO Superstretch einfach ECO</b>	5.730,00
		<b>Drehteller</b> - Komplett mit motorischem Antrieb - <b>geschlossener Drehteller</b> , Höhe 75 mm - Sanftanlauf des Drehtellers - Durchmesser 1500 mm	
		<b>Foliensäule</b> - Folienschlitten wird motorisch bewegt - Max. Beladungshöhe 2400 mm - manuelle Folienbremse - Palettenhöhenenerkennung über Lichttaster	
		<b>Steuerung</b> - Automatischer Programmablauf - Programme wählbar (Spiralwicklung, Kreuzwicklung) - Akustisches Sicherheitssignal vor Funktionsbeginn	
42 062	14619	<b>GEHO Superstretch programmierbar mit Touch-Panel ECO</b>	6.900,00
		<b>Drehteller</b> - Komplett mit motorischem Antrieb - <b>geschlossener Drehteller</b> , Höhe 75 mm - Sanftanlauf des Drehtellers - Durchmesser 1500 mm	
		<b>Foliensäule</b> - Folienschlitten wird motorisch bewegt - Max. Beladungshöhe 2400 mm - elektromagnetische Folienbremse - Palettenhöhenenerkennung über Lichttaster	



<b>Sonderausstattung/Zubehör für Paletten-Stretchwickler</b>			
alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
		Motorischer Niederhalter für GEHO Comfortstretch und GEHO Superstretch Beim GEHO Superstretch ist der Niederhalter in die Programmabläufe vollautomatisch eingebunden, die Beladungshöhe ändert sich nicht	2.534,00
		Motorische Vordehneinrichtung bis 306% für GEHO Comfortstretch oder GEHO Superstretch	2.594,00
		Aufpreis Folienschlitten mit elektromagnetischer Bremse für GEHO ECO Comfortstretch und GEHO ECO Superstretch	245,00
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 1700 mm ( ECO-Serie )	468,00
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 2400 mm ( ECO-Serie )	4.029,00
42 1600	14705	Antistatikbürste für GEHO-Stretchwickler mit Folienschlitten magnetisch	283,00
42 1605	13293	Antistatikbürste für GEHO-Stretchwickler mit Folienschlitten motorisch	283,00
42 123	14194	Spezial Niederhalter + Aufnahme für Drehteller zum vertikalen Wickeln von Gegenständen bis 2,40 m Höhe (z.B. Lattenrosten, Türen, etc.), untere Lattenrost-Aufnahme abnehmbar, Sonderprogrammierung SPS (nur in Kombination mit Niederhalter und TouchPanel)	1.871,00
42 128	13697	Palettenerhöhung durch Metallrahmen, damit Stretchfolie auch unter die Palette greift, abnehmbar	446,00
42 115	13206	Bedienfeld auf der linken Seite	288,00
42 125	14815	2.Fußschalter für Basicstretch	182,00
		230 V-Version für alle GEHO Paletten-Stretchwickler	ohne Mehrkosten
42 131	13873	Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie für GEHO Comfort und Superstretch	75,50
42 132	14997	Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie für GEHO Basicstretch	75,50
42 149	12803	Folienaufnahme für Hand- und Maschinenstretchfolie für GEHO ECO	75,50
42 151	13474	Einbaurahmen zum Einlassen des 1500 mm Stretchwicklers in den Boden (für alle GEHO Paletten-Stretchwickler ECO-Serie)	1.549,00
42 166	08089	Einbaurahmen zum Einlassen des 2000 mm Stretchwicklers in den Boden (für alle GEHO Paletten-Stretchwickler, nicht ECO-Serie)	1.654,00
99 9405	09405	Einbaurahmen zum Einlassen des 1700 mm Stretchwicklers in den Boden (für alle GEHO Paletten- Stretchwickler, ECO-Serie)	1.593,00
42 102	14539	Speziallichttaster für matte, schwarze Oberflächen	434,00
		Höhere Foliensäule für max. Beladungshöhe von 3000 mm für GEHO Comfortstretch und GEHO Superstretch (nicht in Kombination mit Niederhalter)	532,00
42 143	14661	String-Vorrichtung für Stretchwickler	253,00
42 141	14326	Automatischer Folienabriss, nach erfolgter Wicklung der Palette (für GEHO Superstretch, nur möglich bei magnetischer oder motorischer Vordehnung.)	498,00
<b>Zubehör für Paletten-Stretchwickler</b>			
42 120	12540	Auffahrrampe für Drehteller 1500 mm ohne Aussparungen	854,00
42 196	14628	Auffahrrampe für Drehteller 1700 mm ohne Aussparungen	913,00
42 119	13037	Auffahrrampe für Drehteller 1950 mm ohne Aussparungen	1.095,00
	10946	Auffahrrampe für Drehteller 2400 mm ohne Aussparungen	1.533,00
23 0300	14838	Deckfoliendispenser für alle GEHO Paletten-Stretchwickler	695,00



## Paletten-Stretchwickler Superstretch II ECO

Fertigung in Heidgraben, andere Ausstattungen auf Anfrage!

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
	10091	<b>GEHO Superstretch II Plus ECO</b>	9.840,00
		<p><b>Foliensäule</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folienschlitten wird motorisch bewegt</li> <li>- Max. Beladungshöhe 2400 mm</li> <li>- motorische Vordehneinrichtung mit Eayload-System</li> <li>- Palettenhöhenerkennung über Lichttaster</li> </ul> <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPS-Steuerung</li> <li>- Bedienung über 7" <b>Touch-Panel</b></li> <li>- Automatischer Programmablauf</li> <li>- 4 Programm einstellbar</li> <li>- Parameter der Programme können einzeln angepaßt und abgespeichert werden</li> <li>- Standardprogramme: Spiralwicklung, Kreuzwicklung</li> <li>- Akustisches Sicherheitssignal vor Funktionsbeginn</li> </ul>	



**Sonderausstattung/Zubehör** für Paletten-Stretchwickler Superstretch II ECO

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
		Aufpreis Paletten-Stretchwickler Ausführung mit Drehteller Durchmesser 1700 mm	468,00
42 1605	13293	Antistatikbürste	283,00
42 128	13697	Palettenerhöhung durch Metallrahmen, damit Stretchfolie auch unter die Palette greift, abnehmbar	446,00
42 115	13206	Bedienfeld auf der linken Seite	ohne Mehrkosten
42 102	14539	Speziallichttaster für matte, schwarze Oberflächen	434,00
		Höhere Foliensäule für max. Beladungshöhe von 3000 mm für GEHO Comfortstretch und GEHO Superstretch (nicht in Kombination mit Niederhalter)	532,00
42 216	15943	Automatischer Folienabriss, nach erfolgter Wicklung der Palette	498,00
		Deckfoliendispenser	675,00
	10093	Einbaurahmen zum Einlassen des 1500 mm Stretchwicklers in den Boden	1.548,00
	10133	Einbaurahmen zum Einlassen des 1700 mm Stretchwicklers in den Boden	1.594,00
42 120	12540	Auffahrrampe für Drehteller 1500 mm ohne Aussparungen	854,00
42 119	13037	Auffahrrampe für Drehteller 1950 mm ohne Aussparungen	1.095,00
42 142	14028	Auffahrrampe für ECO-Drehteller 1500 mm Rampenlänge 1150 mm	854,00
42 153	13363	Auffahrrampe für ECO-Drehteller 1500 mm Rampenlänge 2000 mm	854,00

**Zubehör** für Paletten-Stretchwickler

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
42 120	12540	Auffahrrampe für Drehteller 1500 mm ohne Aussparungen	854,00
42 119	13037	Auffahrrampe für Drehteller 1950 mm ohne Aussparungen	1.095,00
23 0300	14838	Deckfoliendispenser für alle GEHO Paletten-Stretchwickler	695,00
42 142	14028	Auffahrrampe für ECO-Drehteller 1500 mm, ohne Aussparungen, Rampenlänge 1150 mm	854,00
42 153	13363	Auffahrrampe für ECO-Drehteller 1500 mm, ohne Aussparungen, Rampenlänge 2000 mm	854,00
42 2857	14628	Auffahrrampe für ECO-Drehteller 1700 mm Rampenlänge 2000 mm	913,00
		Drehteller Durchmesser 1700 mm ECO	468,00



**Paletten-Stretchwickler aus Edelstahl**

**Spritzwassergeschützter Paletten-Stretchwickler aus V2A**

Fertigung in Heidgraben

alte Artikelnummer	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR
42 042	14707	<b>GEHO Superstretch 15230 PGVmot V2A, programmierbar mit Touch-Panel .</b>	26.175,00
		<b>Drehteller</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplett mit motorischem Antrieb</li> <li>- <b>Mit Aussparungen</b> (ohne Rampe mit dem Hubwagen beschicken)</li> <li>- Sanftanlauf des Drehtellers</li> <li>- Durchmesser 1500 mm</li> </ul>	
		<b>Foliensäule</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folienschlitten wird motorisch bewegt</li> <li>- Max. Beladungshöhe 2400 mm</li> <li>- Palettenhöhenenerkennung über Lichttaster</li> <li>- Motorische Vordehneinrichtung bis 306%</li> </ul>	



## **Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**


**Lieferung:** Falls nicht anders angegeben:  
Ab Werk, zzgl. Verpackung (EXW)

**Zahlung:** 8 Tage ./. 2% Skonto oder 30 Tage rein netto, wenn nicht anders vereinbart

**Bemerkung:** Die Lieferung erfolgt gemäß den neuesten Bedingungen des VDMA.  
Alle Preise in EURO. Bei Inlandslieferung gelten die Preis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Bei starken Schwankungen der Rohstoffpreise behalten wir uns Preiskorrekturen vor. Druckfehler vorbehalten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.

### **DAS GEHO LIEFERPROGRAMM:**

Zangenschweißgeräte von 190 bis 640 mm Schweißnahtlänge  
Tischschweißgeräte von 195 bis 820 mm Schweißnahtlänge,  
von manuell bis elektromagnetisch  
Kleinteilepacker mit Trichter  
Durchlauf-Folienschweißgeräte  
Sackverschließgeräte dauerbeheizt  
WinkelSchweißgeräte  
Schrumpftunnel  
Hauben-Schrumpfgeräte  
Schrumpfpistolen  
Paletten-Stretchwickler von manuell bis halbautomatisch  
Stretchfolien-Handabroller



**Beachten sie auch unsere Einzelpreislisten für Verpackungsmaterial, in der Sie folgende Artikel finden:**

PE-Schlauchfolien  
Halbschlauch-Schrumpffolien  
Stretchfolien  
Deckblattfolien

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**